

WAGNER

Betonwerk ▪ Natursteine ▪ Baustoffe

Wagner Treppenbau GmbH
Am Gries 7 · 95336 Mainleus

Tel. 09229-98000 · Fax 8057
E-Mail: info@wagner-treppenbau.de
www.wagner-treppenbau.de

i Im Profi-Bereich immer bestens aufgestellt:

Ohne Boden für mobile Geräte an Tankstellen und Waschanlagen, für Gasflaschen oder Krankenfahrstühle. Erhältlich auch mit Boden für fest eingebaute Aggregate, Verteilerstationen oder Wassertechnik.



TECHNIK LINIE

Hart im Nehmen – für Gewerbe und Industrie.

Souverän und robust in allen Situationen

1. Kompromisslos zuverlässig
2. Universell einsetzbar
3. Verschiedene Formate
4. Mit oder ohne Boden
5. Individuelle Ausstattung



TECHNIK LINIE- Produktüberblick



GS1–GS7
Steinschränke
ohne Boden



GS21–GS32
Steinschränke
mit Boden

TECHNIK LINIE Produkte

Steinschrank-Systeme für Geräte.

GS 2 ●



Details	Auswahlmöglichkeiten	GS 2 Ohne Boden
Stein-Außenflächen	Waschbeton, Sichtbeton	●
Stahltür	Profiliert	●
Verschluss-Systeme	Schwenkebelverschluss inkl. PHZ 10/30 mm, selbstschließend Doppelschwenkebelverschluss inkl. 1 x PHZ 10/30 mm, selbstschließend	● ●
Materialstärke	5–8 cm, umlaufendes Schrammbord (ca. 19 cm) an Seiten und Rücken, ohne Boden	●
Gewicht in kg (ca.)	1370	
Maße in cm	Außen: Breite 137, Tiefe 160, Höhe 155 Innen: auf Anfrage	

GS 5 ●



Details	Auswahlmöglichkeiten	GS 5 Ohne Boden
Stein-Außenflächen	Waschbeton, Sichtbeton	●
Stahltür	Profiliert	●
Verschluss-Systeme	Schwenkebelverschluss inkl. PHZ 10/30 mm, selbstschließend Doppelschwenkebelverschluss inkl. 1 x PHZ 10/30 mm, selbstschließend	● ●
Materialstärke	5–8 cm, umlaufendes Schrammbord (ca. 19 cm) an Seiten und Rücken, ohne Boden	●
Gewicht in kg (ca.)	1730	
Maße in cm	Außen: Breite 175, Tiefe 132, Höhe 190 Innen: auf Anfrage	

TECHNIK LINIE Produkte

Steinschrank-Systeme für Geräte.

GS 30 ●



Details	Auswahlmöglichkeiten	GS 30 Türanschlag DIN links, mit Boden
Stein- Außenflächen	Waschbeton, Sichtbeton	●
Stahltür	Glatt, Tür und Türrahmen: 4-seitig umlaufender Winkelstahl, 40 mm x 40 mm	●
Verschluss- Systeme	Schwenkebelverschluss inkl. PHZ 10/30 mm, selbstschließend Doppelschwenkebelverschluss inkl. 1 x PHZ 10/30 mm, selbstschließend	● ●
Materialstärke	4–5 cm an Dach, Seiten, Rücken und Boden	●
Gewicht in kg (ca.)	430	
Maße in cm	Außen: Breite 81, Tiefe 84, Höhe 125 Innen: auf Anfrage	

GS 31 ●



Details	Auswahlmöglichkeiten	GS 31 Mit Boden
Stein- Außenflächen	Waschbeton, Sichtbeton	●
Stahltür	Glatt, Tür und Türrahmen: 4-seitig umlaufender Winkelstahl, 40 mm x 40 mm	●
Verschluss- Systeme	Schwenkebelverschluss inkl. PHZ 10/30 mm, selbstschließend Doppelschwenkebelverschluss inkl. 1 x PHZ 10/30 mm, selbstschließend	● ●
Materialstärke	4–5 cm an Dach, Seiten, Rücken und Boden	●
Gewicht in kg (ca.)	665	
Maße in cm	Außen: Breite 137,5, Tiefe 84, Höhe 125 Innen: auf Anfrage	

TECHNIK LINIE Produkte

Steinschrank-Systeme für Geräte.

GS 32 •



Details	Auswahlmöglichkeiten	GS 32 Mit verstärktem Boden, mit 2 Transporthülsen im Dach
Stein-Außenflächen	Waschbeton, Sichtbeton	●
Stahltür	Glatt, Tür und Türrahmen: 4-seitig umlaufender Winkelstahl, 30 mm x 30 mm	●
Verschluss-Systeme	Schwenkebelverschluss inkl. PHZ 10/30 mm, selbstschließend Doppelschwenkebelverschluss inkl. 1 x PHZ 10/30 mm, selbstschließend	● ●
Materialstärke	4–5 cm an Dach, Seiten, Rücken und 8 cm am Boden	●
Gewicht in kg (ca.)	1100	
Maße in cm	Außen: Breite 203, Tiefe 90, Höhe 129 Innen: auf Anfrage	

TECHNIK LINIE EXTRAS

Zusatzausstattungen für TECHNIK LINIE

Jalousiegitter¹

Lüftungsgitter¹

Aussparung (nach Zeichnung)

Geräuschdämmung

Befestigungsschienen

Torabdichtung

Wetterschutzwinkel

	20 cm x 20 cm	20 cm x 20 cm	≤ 20 cm x 20 cm	> 20 cm x 20 cm	Ohne Boden	Nur Türblatt	Komplett				
TECHNIK LINIE GS 2	●	●	●	●	Ohne Boden	●	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	
TECHNIK LINIE GS 5	●	●	●	●	Ohne Boden	●	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	

TECHNIK LINIE GS 30	●	●	●	●	●	●	Auf Anfrage	Auf Anfrage	–	–
TECHNIK LINIE GS 31	●	●	●	●	●	●	Auf Anfrage	Auf Anfrage	–	–
TECHNIK LINIE GS 32	●	●	●	●	●	●	Auf Anfrage	Auf Anfrage	–	–

¹ Diese Produkte sind stückfeuernverzinkt.